

DIE HOBELBANK-MANUFAKTUR



für Profis

für Schulen

für Kindergärten

für das Hobby

DIE HOBELBANK-MANUFAKTUR

seit 1924



WIR SIND PARTNER DES
SCHREINERHANDWERKS,
DER SCHULEN UND DER
HEIMWERKER

UNSERE HOBELBÄNKE

Beste Qualität für jede Zielgruppe

HOFMANN & HAMMER Hobelbänke, Werkische und Werkbänke sind hochwertige Erzeugnisse aus qualitätsgeprüfem, gedämpftem und getrocknetem Rotbuchenholz. Aus diesem Naturstoff entsteht bei uns - in Verbindung mit der bewährt robusten Stahl-flachführung sowie mit stabilen und verstellbaren Metalluntergestellen - eine riesige Auswahl für jede Anwendung.

Unser Lieferprogramm reicht von Werkischen und Hobelbänken für Kindergärten und Schulen bis hin zur professionellen Schreinerhobelbank, die keine Wünsche offen lässt. Alle Erzeugnisse liefern wir in bester Qualität und zu fairen Preisen weltweit aus. Sie möchten mehr über unsere Produkte erfahren?

Rufen Sie uns gerne an: + 49 9346 314

TRADITION UND INNOVATION

Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb

Unsere Kunden schätzen nicht nur die hervor-ragende Qualität unserer Produkte, sondern auch den individuellen Service, den Ihnen nur ein inhaber-geführter, mittelständischer Familienbetrieb noch bieten kann. Dazu gehört auch die persönliche Be-ratung durch unser Jahrzehnte lang erfahrenes Team.

QR-Codes scannen und mehr erfahren:



Youtube



Web

4 SCHULE UND AUSBILDUNG

Schulen und Ausbildungsstätten
Grundschule und Einsteiger
Kindergarten und Vorschule
Universal
Vielzweck

14 PROFI-LINE

Schreiner und Heimwerker
Sondermodelle

20 HOBBY-LINE

Allround
Hobby

24 ZUBEHÖR

Werkzeuglade
Höhenverstellung
Einzelelemente
Zusatzbohrungen
Zubehör

HOBELBÄNKE FÜR



Kindergarten und Vorschule



Schule



Ausbildungsstätten



Schreiner und Profis



Heimwerker



Einsteiger

Diese Symbole am Produkt zeigen den jeweiligen Einsatzzweck.





SCHULE UND AUSBILDUNG

Grundschule, Schule,
Kindergarten

HOFMANN & HAMMER Hobelbänke,
Werktische und Werkbänke sind hoch-
wertige Manufaktur-Erzeugnisse aus
qualitätsgeprüfem, gedämpftem und
getrocknetem Rotbuchenholz. Aus
diesem Naturstoff entsteht bei uns
eine riesige Produkt-Palette für unter-
schiedliche Anwendungen. Schulen,
Kindergärten und Vorschulen weltweit
sind von der Top-Qualität unseres
Familienbetriebs überzeugt.



Ich garantiere Top-Qualität
für jede Hobelbank und jeden
Werktisch, der unsere Fertigung
in Grünsfeld verlässt.

Anna-Elisabeth Hammer
Geschäftsführerin



HOBELBANK DUPLO

speziell für Schulen und Ausbildungsstätten

Zwei vollwertige Hobelbänke bietet unsere Hobelbank Duplo. Die Ausführung ist mit Zangenführungen wie unsere Hobelbank Junior (S. 16). Die massive Rotbuchen-Platte ist in durchgehenden Längen verleimt. Die Spannzangen mit Gewindespindel haben auf der Vorderseite eine Parallelführung und auf der rechten Seite eine seitenstabile Flachstahlführung.

MODELL 8

Standardausführung mit geteilter Platte und Beilade
1 Ablageboden
4 Bankhaken
4 Bankschlüssel
Plattenstärke: 50 mm
Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1.400 mm	900 mm	870 mm	ca. 140 kg
1.650 mm	900 mm	870 mm	ca. 150 kg

MODELL 8 WALDORF

Das Modell Nr. 8 Waldorf ist mit voller Platte, ohne Beilade. Im Bereich der beiden Vorderzangen befinden sich 2 Bankhakenreihen für 19 mm Rundbankhaken. 1 Ablageboden
4 Stahlbankhaken
8 Rundbankhaken
Plattenstärke: 50 mm
Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1.400 mm	900 mm	870 mm	ca. 140 kg
1.650 mm	900 mm	870 mm	ca. 150 kg

MODELL 8 A

Standardausführung mit geteilter Platte und Beilade
4 Stahlbankhaken
4 Bankschlüssel
Plattenstärke: 45 mm
Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1.500 mm	850 mm	870 mm	ca. 75 kg



HOBELBANK QUATTRO

speziell für Schulen und Ausbildungsstätten

Die Hobelbank Quattro ist für die gleichzeitige Bedienung an vier Arbeitsplätzen ausgelegt. Die massive Rotbuchen-Platte ist in durchgehenden Längen verleimt. Die Spannzangen sind mit Gewindespindel und Parallelführung.

MODELL 9 N

1 Ablageboden
8 Bankhaken
4 Bankschlüssel
Plattenstärke: 45 mm
Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1300 mm	1300 mm	850 mm	ca. 125 kg
1500 mm	1500 mm	850 mm	ca. 140 kg

MODELL 9 S

1 Ablageboden
8 Bankhaken
4 Bankschlüssel
Plattenstärke: 50 mm
Vorderblattstärke: 100/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1300 mm	1300 mm	850 mm	ca. 140 kg
1500 mm	1500 mm	850 mm	ca. 160 kg

MODELL 9 WALDORF


Einmalige und ganz spezielle Ausführung für allerhöchste Ansprüche - eine Spezialität unseres Hauses. Mit deutscher Hinterzange
8 Bankhaken
4 Bankschlüssel
Plattenstärke: 50 mm
Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1300 mm	1300 mm	850 mm	ca. 160 kg

MODELL 9 A

ohne Abbildung
1 Ablageboden
8 Bankhaken
4 Bankschlüssel
Plattenstärke 45 mm
Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1300 mm	850 mm	850 mm	ca. 90 kg



Hinweis:
Die Modelle Nr. 8 und 9 können auf Wunsch auch mit voller Platte ohne Beilade und ohne Aufpreis geliefert werden.



WERKBANK

bestens für Grundschule und Einsteiger

Unsere Werkbank ist eine Alternative für den Anfang.
Massive 45 mm Stück-Platte in keilgezinkter Qualität und schwarzgrauem Metalluntergestell (RAL7021) 60 x 60 mm.

Die Spannzangen sind mit Gewindespindel und Parallelführung.

MODELL 1.1

Mit einer Spannzange auf der rechten Seite

- 1 Spannzange
- 1 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm
Leistenstärke: 90 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	700 mm	800 mm	ca. 60 kg

MODELL 1.2

Dieses Modell bietet 2 Arbeitsplätze.

- 2 Spannzangen
- 2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm
Leistenstärke: 90 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	700 mm	800 mm	ca. 65 kg

MODELL 1.4

Dieses Modell bietet 4 Arbeitsplätze.

- 4 Spannzangen
- 4 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm
Leistenstärke: 90 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	1030 mm	800 mm	ca. 95 kg



HOBELBANK DUPLO JUNIOR

für Kindergarten und Vorschule



Die kleine Hobelbank Duplo Junior ist speziell zur Beschäftigung von zwei Kindern geeignet.

Massive 45 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit Gewindespindel und Parallelführung.

MODELL 10

- 1 Ablageboden
- 2 Bankhaken
- 2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm
Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1250 mm	600 mm	670 mm	ca. 35 kg
1250 mm	600 mm	750 mm	ca. 35 kg



Hinweis:
Die Oberflächen aller Platten sind mit Rapsöl imprägniert.

MODELL 10 A

Diese 10 A ist die einfachere Version der bewährten kleinen Hobelbank - aber trotzdem eine vollwertige Werkbank.

45 mm Buchen-Platte in keilgezinkter Qualität. Spannzangen mit Gewindespindel und Parallelführung.

- 2 Bankhaken
- 2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1100 mm	700 mm	670 mm	ca. 60 kg
1100 mm	700 mm	750 mm	ca. 60 kg



HOBELBANK QUATTRO JUNIOR

für Kindergarten und Vorschule

Die kleine Hobelbank Quattro Junior ist zur Beschäftigung von vier Kindern geeignet

Massive 45 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit Gewindespindel und Parallelführung.

MODELL 11

- 1 Ablageboden
- 4 Bankhaken
- 4 Bankschlüssel
- Plattenstärke: 45 mm
- Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1250 mm	850 mm	670 mm	ca. 60 kg
1250 mm	850 mm	750 mm	ca. 60 kg



MODELL 11 A

Die kleine Werkbank Quattro Junior ist für die Beschäftigung von vier Kindern konzipiert und durch ihre solide Verarbeitung eine echte Werkbank-Alternative. 45 mm Buchen-Platte in keilgezinkter Qualität. Spannzangen mit Gewindespindel und Parallelführung.

- 4 Bankhaken
- 4 Bankschlüssel
- Plattenstärke: 45 mm
- umlaufende Stärke 92 mm

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1100 mm	1030 mm	670 mm	ca. 80 kg
1100 mm	1030 mm	750 mm	ca. 80 kg





WERKTISCH UNIVERSAL

für Ausbildungsstätten und Schulen

Der Werk Tisch Universal besitzt eine massive Rotbuchenplatte mit einer Stärke von 45 mm, in durchgehenden Längen verleimt. Jedes Modell ist ausgestattet mit einem schwarzgrauen Metalluntergestell (RAL7021) 60 x 60 mm und Ablageboden.

Pro Arbeitsplatz 1 Spannzange mit Gewindespindel und Parallelführung sowie 2 Universal-Spannelemente zum horizontalen und vertikalen Einspannen der Werkstücke. Die Einspannelemente sind in den 90 mm starken Vorderkantriegel eingebohrt, sodass eine glatte Arbeitsplatte erhalten bleibt.

MODELL 12.1

Konzipiert für einen Arbeitsplatz.

- 1 Spannzange
- 1 Bankschlüssel
- 2 Universal-Spannelemente

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	650 mm	850 mm	ca. 70 kg

MODELL 12.2

Konzipiert für zwei Arbeitsplätze, rechts und links.

- 2 Spannzangen
- 2 Bankschlüssel
- 4 Universal-Spannelemente

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	650 mm	850 mm	ca. 70 kg

MODELL 12.4

Konzipiert für vier Arbeitsplätze.

- 4 Spannzangen
- 4 Bankschlüssel
- 8 Universal-Spannelemente

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1500 mm	1300 mm	850 mm	ca. 120 kg

MODELL 13

Alle Universal Werk Tische können auch als 13.1 und 13.2 sowie 13.4 in Multiplex-Platte geliefert werden. Diese Ausführungen mit schichtverleimter Buchensper Holzplatte (40 mm) garantieren ein absolut gleiches Stehenbleiben der Platte auch in feuchten Räumen.



VIELZWECK WERKBANK

für Ausbildungsstätten und Schulen



Die Vielzweckwerkbänke besitzen eine massive Rotbuchenplatte mit einer Stärke von 45 mm, in durchgehenden Längen verleimt. Jedes Modell ist ausgestattet mit einem schwarzgrauen Metalluntergestell (RAL7021) 60 x 60 mm und Ablageboden.

Pro Arbeitsplatz 1 Spannzange mit Gewindespindel und Parallelführung sowie 2 Bankhaken.

MODELL 14.1

1 Arbeitsplatz, mit einer Spannzange rechts

- 1 Spannzange
- 1 Bankschlüssel
- 2 Bankhaken

Vorderkantriegel ca. 90 mm

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1500 mm	650 mm	850 mm	ca. 70 kg

MODELL 14.2

2 Arbeitsplätze, diagonal gegenüber

- 2 Spannzangen
- 2 Bankschlüssel
- 4 Bankhaken

Vorderkantriegel ca. 90 mm

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1500 mm	650 mm	850 mm	ca. 70 kg

MODELL 15

Die Vielzweck-Werkbank Nr. 15 (ohne Abb.) kann auch als Nr. 15.1 und 15.2 in Multiplex-Ausführung geliefert werden!

Diese Ausführungen mit schichtverleimter Buchensper Holzplatte (40 mm) garantieren ein absolut gleiches Stehenbleiben der Platte auch in feuchten Räumen.



PROFI-LINE

für Schreiner und Heimwerker

Seit vielen Jahrzehnten sind wir Partner der Profis. Zahlreiche Funktionen sind durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und deren Wünschen entstanden. Als flexible und serviceorientierte Werkbank-Manufaktur gehen wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein. Ein attraktives Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen.



Zusammen mit meinen Kollegen produziere ich jedes Produkt mit der Sorgfalt, die ich mir selbst als Kunde wünschen würde.
Klaus Hehn, Schreinermeister



HOBELBANK MEDIOR

für Schreiner und Heimwerker

UNSERE PROFI-LINE

Schwere Ausführung mit Schubkasten

Massive 50 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit seitenstabiler Flachstahlführung.

MODELL 3

1 Schubkasten

2 Bankhaken

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1850 mm	645 mm	870 mm	ca. 95 kg
2000 mm	645 mm	870 mm	ca. 100 kg
2150 mm	645 mm	870 mm	ca. 107 kg

*Angabe ohne Zangenüberstände



3



HOBELBANK SENIOR

für Schreiner und Heimwerker

UNSERE PROFI-LINE

Besonders schwere Ausführung mit Schubkasten.

Massive 50 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit seitenstabiler Flachstahlführung.

MODELL 4

1 Schubkasten

2 Bankhaken

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 55 mm

Vorderblattstärke: 108/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1850 mm	645 mm	870 mm	ca. 110 kg
2000 mm	645 mm	870 mm	ca. 120 kg
2150 mm	645 mm	870 mm	ca. 130 kg
2300 mm	645 mm	870 mm	ca. 140 kg

*Angabe ohne Zangenüberstände



4



16



17



HOBELBANK JUNIOR

für Schreiner und Heimwerker

UNSERE PROFI-LINE

Halbschwere Ausführung mit Schubkasten.

Massive 50 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit seitenstabiler Flachstahlführung.

MODELL 5

1 Schubkasten

2 Bankhaken

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1700 mm	600 mm	870 mm	ca. 80 kg
1900 mm	600 mm	870 mm	ca. 90 kg
2100 mm	600 mm	870 mm	ca. 95 kg

*Angabe ohne Zangenüberstände



RAHMENPRESS-HOBELBANK

für Schreiner und Heimwerker

SONDERMODELL

Durch die 3 Spannzangen und die 2. Bankhakenreihe hinten ist bei dieser Hobelbank auch das Einspannen von unregelmäßigen Werkstücken einfach zu handhaben. Ohne Beilade, volle Platte.

Massive 50 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Vorderzange und 3. Zange mit Gewindespindel und Parallelführung. Hinterzange mit seitenstabiler Flachstahlführung.

MODELL 17.3

3 Spannzangen

4 Bankhaken

3 Bankschlüssel


1 Schubkasten

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100/160 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1900 mm	650 mm	870 mm	ca. 110 kg
2100 mm	600 mm	870 mm	ca. 115 kg

*Angabe ohne Zangenüberstände





HOBBY-LINE

Allround und Hobby

Damit zuhause in der Hobbywerkstatt mit Hingabe und Anspruch gearbeitet werden kann, haben wir eine spezielle Produktlinie für den Bastler entwickelt. Jede Werkbank und jede Hobelbank aus unserer Manufaktur in Grünsfeld im Norden von Baden-Württemberg wird umfassend geprüft und getestet, bevor sie unser Werk verlässt.



Der robuste und dennoch filigrane Werkstoff Holz, aus dem wir jeden Tag kleine Meisterstücke herstellen, begeistert mich seit dem ersten Tag meiner Ausbildung immer wieder aufs Neue.

Patrick Endres, Schreiner





HOBELBANK ALLROUND

für Schreiner und Heimwerker

Eine echte Hofmann & Hammer-Hobelbank in halbschwerer Ausführung für Schreiner und den Profi-Heimwerker.

Massive 50 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit seitenstabiler Flachstahlführung.

MODELL 2

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 50 mm

Vorderblattstärke: 100 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1400 mm	600 mm	870 mm	ca. 90 kg
1600 mm	600 mm	870 mm	ca. 90 kg
1800 mm	600 mm	870 mm	ca. 100 kg



Hinweis:
Rundbankhaken müssen extra bestellt werden!



Unser Allround-Modell Nr. 2 ist ausgestattet mit 4 Bankhakenreihen in 19 mm Durchmesser und beim Einsatz von bis zu 4 Paar Alu-Rund-Bankhaken kann sowohl auf der Bank, als auch vor der Bank gearbeitet werden.



HOBELBANK HOBBY

für Heimwerker und Einsteiger

Die Hobelbank Hobby Modell Nr. 6 ist eine sehr kräftige und stabile Ausführung und somit für den gehobenen Heimwerkeranspruch geeignet.

Massive 45 mm Buchen-Platte in durchgehenden Längen verleimt. Spannzangen mit Gewindestpindel und Parallelführung.

MODELL 6

1 Schubkasten

2 Stahlbankhaken

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1450 mm	550 mm	860 mm	ca. 55 kg
1600 mm	550 mm	860 mm	ca. 60 kg
1800 mm	550 mm	860 mm	ca. 65 kg



MODELL 7

In solider und stabiler Ausführung mit Gewindestpindel und Parallelführung

2 Stahlbankhaken

2 Bankschlüssel

Plattenstärke: 45 mm

Vorderblattstärke: 90/80 mm

Länge*	Breite*	Höhe	Gewicht
1100 mm	500 mm	860 mm	ca. 40 kg
1300 mm	500 mm	860 mm	ca. 45 kg
1500 mm	500 mm	860 mm	ca. 50 kg





ZUBEHÖR

Werkzeuglade,
Höhenverstellung,
Einzelelemente, Spannzange,
Unterschränke
und Zusatzbohrungen

Um die HOFAMANN & HAMMER Produkte nach individuellen Bedürfnissen erweitern zu können, haben wir ein umfangreiches Zubehörprogramm entwickelt.

Sie haben Wünsche, die Sie in unserem Katalog nicht finden? Sprechen Sie uns gerne an, wir versuchen für jedes Bedürfnis eine optimale Lösung zu entwickeln: +49 9346 314



Das robuste Rotbuchenholz, aus dem wir alle HOFAMANN & HAMMER Produkte herstellen, wird in den Wäldern unserer Region von uns selbst ausgesucht.

Andreas Schmidt
Schreinermeister





WERKZEUGLADE

für alle Modelle

Unsere Hobel- und Werkbänke können auf Wunsch mit einer Werkzeuglade (Schwenklade) ausgestattet werden.

MODELL W

Die Werkzeuglade ist ein aus massivem Buchenholz gezinkter Kasten (ohne Inneneinrichtung). Er läuft in Teleskopauszügen mit 100 kg Tragkraft. Er läuft in Teleskopauszügen mit 100 kg Tragkraft. Die Werkzeuglade bildet mit dem Untergestell eine fest montierte, komplett geschlossene Einheit.

Höhe	max. Beladung
280 mm	100 kg

VORTEILE DER SCHWENKLADEN:

- großzügiger Ablageplatz zwischen Hobelbank und Werkzeuglade
- Platz für Schubkasten
- max. tiefer Sitz der Lade, dadurch Öffnen möglich, auch bei eingespanntem Werkstück
- einfaches Aushängen der Lade zu Reinigungszwecken
- Werkzeuglade mit Zylinderschloss verschließbar (2 Schlüssel)



HÖHENVERSTELLUNG

für alle Modelle



Wir bieten für sämtliche Hobelbänke eine Auswahl an Höhenverstellungen in stabiler und solider Ausführung an.

Das schwarzgraue Metalluntergestell (RAL 7021) ist aus ineinanderlaufendem Vierkantrohr (60 x 60 mm).

PRINZIP FESTSTELLSCHRAUBE

Jeder Fuß wird durch Lösen einer Feststellschraube manuell in die gewünschte Höhe gebracht.

Mod	min. Höhe	max. Höhe
HV.a	750 mm	1.000 mm

PRINZIP HANDRAD

An jedem Fuß befindet sich eine Spindel mit Handrad über das man die Werkbank auf jeder Seite in die gewünschte Höhe drehen kann.

Zur Arretierung ist jeder Fuß mit einer Feststellschraube zusätzlich ausgerüstet.

Mod	min. Höhe	max. Höhe
HV.b	750 mm	1.000 mm

PRINZIP KURBEL

Sehr stabile Ausführung. Stufenlos regulierbar in geschlossenem System über Kegelräder.

Nicht einsetzbar bei den Modellen Duplo (S. 6) und Quattro (S. 9).

Mod	min. Höhe	max. Höhe
HV.c	680 mm	950 mm



EINZELELEMENTE

individuell für Ihren Bedarf

WERKTISCHPLATTEN

aus keilgezinktem Buchenholz in 45 mm Stärke

Länge	Breite
max. 3000 mm	700 mm

ABLAGEBODEN

Schichtverleimte Platte in 15 mm Stärke
jeweils passend zum Modell

METALL-UNTERGESTELL

schwarzgraues Vierkantrohr 60 x 60 mm (RAL 7021)

1 Tarsierschraube

Menge	Höhe
Paar	805 mm (ohne Platte)



SPANNZANGE

zur Selbstmontage für Werkzeuge oder vorhandene Arbeitstische

Die Zangen sind so gebohrt, dass sie bei 45 mm
Platten oben bündig abschließen. Spannbacke mit
Bohrung für Rundbankhaken in 19 mm.

passende Metallführung

2 Holzbacken

Bankschlüssel

Schrauben zur Befestigung

Art.Nr.	Zangenführung
60	Führung Nr. 6
70	Führung Nr. 7

ZANGENFÜHRUNG NR. 6


ohne Zubehör

Länge	Breite	Öffnung
500 mm	250 mm	200 mm

ZANGENFÜHRUNG NR. 7

ohne Zubehör

Länge	Breite	Öffnung
450 mm	180 mm	170 mm



UNTERSCHRÄNKE

für alle Modelle



UNTERSCHRANK KOMBI

Birke Multiplex, unbehandelt*

4 Schubkästen

Tür mit Schloss (2 Schlüssel)

Länge	Höhe	Tiefe
1100 mm	540 mm	500 mm
1300 mm	540 mm	450 mm



UNTERSCHRANK SCHUBKASTEN

Birke Multiplex, unbehandelt*

3 Schubkästen

Länge	Höhe	Tiefe
500 mm	420 mm	430 mm



UNTERSCHRANK FLÜGELTÜR

Birke Multiplex, unbehandelt*

Tür mit Schloss (2 Schlüssel)

Länge	Höhe	Tiefe
500 mm	420 mm	430 mm



ZUSATZBOHRUNGEN

für alle Modelle

Auf Wunsch können wir Ihre Hobelbank mit folgenden Zusatzbohrungn ausstatten:

BEREICH VORDERZANGE

2 Bankhakenreihen (siehe Abbildung)
für 19 mm Rundbankhaken

1 Paar Rundbankhaken kurz

1 Paar Rundbankhaken lang

Bankhakenreihen	Durchmesser
2	Ø 19 mm



FÜR SERIE PROFI-LINE

Hobelbank Medior, Senior und Junior (S. 14-16)
3 Bankhakenreihen (siehe Abbildung) für 19 mm
Rundbankhaken. Es kann sowohl auf der Bank als
auch davor gearbeitet werden.

2 Paar Rundbankhaken kurz

2 Paar Rundbankhaken lang

Bankhakenreihen	Durchmesser
3	Ø 19 mm



ZUBEHÖR

als Ersatz oder zur Ergänzung



RUNDBANKHAKEN KURZ

für Modell 2, 8 WAL und Zusatzbohrung

Länge	Durchmesser
60 mm	Ø 19 mm



RUNDBANKHAKEN LANG

für Modell 2, 8 WAL und Zusatzbohrung

Länge	Durchmesser
120 mm	Ø 19 mm



HOBELBANKHAKEN 140 MM

für Modell 6, 7, 9N, 10, 11, 14 und 15

Kopf	Schaft
25 x 16 mm	15 x 20 mm



HOBELBANKHAKEN 180 MM

für Modell 5, 8, 9S, 16 und 17.3

Kopf	Schaft
25 x 20 mm	20 x 20 mm



HOBELBANKHAKEN 225 MM

für Modell 3 und 4

Kopf	Schaft
35 x 20 mm	20 x 27 mm



HOBELBANKSCHLÜSSEL LANG

Länge	Durchmesser
300 mm	Ø 26 mm



HOBELBANKSCHLÜSSEL KURZ

Länge	Durchmesser
250 mm	Ø 26 mm



UNIVERSAL-SPANNELEMENTE

für Universal-Werktsiche

Menge
Paar



SEITENBANK-HAKEN

für Modell 3 und 4

Menge
Paar



SCHUBKASTEN MIT SCHUBKASTEN-LEISTEN

zur Befestigung unter der Hobelbank

Breite	Tiefe	Höhe
470 mm	490 mm	100 mm



FÜHRUNG MIT ABNEHMBARER KURBEL



ABLAGEBODEN

15 mm, schichtverleimte Platte, geölt

für Modell
8, 9, 12.4 und 13.4
6, 11, 12, 14 und 15
3, 4 und 5
7 und 10



Hofmann & Hammer
Hobelbank-Fabrikation GmbH
Alter Messelhäuser Weg 7
D-97947 Grünsfeld-Zimmern
Telefon +49 9346 314
Telefax +49 9346 287
info@hofmann-hammer.de
www.hofmann-hammer.de

